

## EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	1	"6018627".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 13:50
L2	1	"20020023261".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L3	16	("5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627" "5428782" "5261100" "5269014" "5361351" "5664206" "5390320" "5764989" "4729096" "5230049").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L4	1	"6199195".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L5	1263	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code)) near5 (uml template system adj definition (unified logical) adj (modeling adj language object model))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L6	1904	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml template system adj definition (unified logical) adj (modeling adj language object model))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L7	641	L6 not L5	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L8	106	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml unified adj modeling adj language)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L9	0	L8 not L6	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33

## EAST Search History

L10	260	717/146.ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L11	16	("5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627" "5428782" "5261100" "5269014" "5361351" "5664206" "5390320" "5764989" "4729096" "5230049").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L12	1	L11 and uml	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L13	1904	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml template system adj definition (unified logical) adj (modeling adj language object model))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L14	106	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml unified adj modeling adj language)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L15	0	L14 not L13	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L16	1	"20020023261".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L17	1	"6199195".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L18	16	("5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627" "5428782" "5261100" "5269014" "5361351" "5664206" "5390320" "5764989" "4729096" "5230049").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L19	1	L18 and uml	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33

## EAST Search History

L20	16	("5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627" "5428782" "5261100" "5269014" "5361351" "5664206" "5390320" "5764989" "4729096" "5230049").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L21	106	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml unified adj modeling adj language)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L22	16	("5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627" "5428782" "5261100" "5269014" "5361351" "5664206" "5390320" "5764989" "4729096" "5230049").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L23	260	717/146.ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L24	1263	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code)) near5 (uml template system adj definition (unified logical) adj (modeling adj language object model))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L25	641	L13 not L24	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L26	1263	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code)) near5 (uml template system adj definition (unified logical) adj (modeling adj language object model))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L27	8	("6199195" "5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L28	1	"6199195".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L29	4	(US-5875331-\$ or US-5860004-\$ or US-5978581-\$ or US-6237136-\$). did.	USPAT	OR	ON	2006/02/15 14:33

## EAST Search History

L30	2	L29 and server	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
L31	1	"20020023261".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 14:33
S1	1	"20020023261".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/10 15:04
S2	16	("5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627" "5428782" "5261100" "5269014" "5361351" "5664206" "5390320" "5764989" "4729096" "5230049").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/10 14:41
S3	994	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code)) near5 (uml template system adj definition (unified logical) adj (modeling adj language object model))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/10 15:32
S4	1	"6199195".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/10 15:06
S5	1478	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml template system adj definition (unified logical) adj (modeling adj language object model))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/10 15:32
S6	75	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml unified adj modeling adj language)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/10 15:43
S7	484	S5 not S3	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/10 15:52
S8	0	S6 not S5	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/10 15:51

## EAST Search History

S9	231	717/146.ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/10 15:52
S10	16	("5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627" "5428782" "5261100" "5269014" "5361351" "5664206" "5390320" "5764989" "4729096" "5230049").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/13 11:01
S11	1	S10 and uml	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2004/12/13 11:01
S12	1	"20020023261".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53
S13	16	("5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627" "5428782" "5261100" "5269014" "5361351" "5664206" "5390320" "5764989" "4729096" "5230049").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53
S14	1	"6199195".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53
S15	1124	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code)) near5 (uml template system adj definition (unified logical) adj (modeling adj language object model))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53
S16	1675	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml template system adj definition (unified logical) adj (modeling adj language object model))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53
S17	551	S16 not S15	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53

## EAST Search History

S18	86	((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml unified adj modeling adj language)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53
S19	0	S18 not S16	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53
S20	246	717/146.ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53
S21	16	("5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627" "5428782" "5261100" "5269014" "5361351" "5664206" "5390320" "5764989" "4729096" "5230049").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53
S22	1	S21 and uml	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/07 09:53
S23	8	("6199195" "5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627").pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/08 16:02
S24	1	"6199195".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/09/05 14:17
S25	4	(US-5875331-\$ or US-5860004-\$ or US-5978581-\$ or US-6237136-\$). did.	USPAT	OR	ON	2006/02/14 17:35
S26	2	S25 and server	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/14 17:51
S27	1	"20020023261".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/02/15 13:50